

Área de Contaminación Atmosférica

Ensayos pendientes de publicación en BOE

| Análisis (Matriz Aire ambiente) | Precio sin IVA (€) | Observaciones |
|---|--------------------|---------------|
| Supervisión técnica de estaciones de vigilancia de calidad del aire | 15.320,00 | |
| Supervisión de redes de calidad del aire | 22.326,39 | |
| Participación en ejercicios de intercomparación de masa de partículas | 350,00 | |
| Participación en ejercicios de intercomparación de gases contaminantes (2 gases) "in situ" | 2.768,17 | |
| Participación en ejercicios de intercomparación de calibradores de patrones de ozono | 770,00 | |
| Servicio de Evaluación de la conformidad del emplazamiento de las estaciones de medición de la calidad del aire | 9.991,63 | |
| Determinación del factor de corrección entre analizadores de partículas PM10/PM2,5 y el método de referencia | 17.500,00 | |
| Determinación de equivalencia según la Norma UNE-EN 16450:2017 entre analizadores de partículas PM10/PM2,5 y el método de referencia | 25.000,00 | |
| Determinación del factor de corrección y cálculo de equivalencia según la Norma UNE-EN 16450:2017 entre analizadores de partículas PM10/PM2,5 y el método de referencia | 26.500,00 | |